



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015  
Испытательный лабораторный центр: RA.RU.510895 от 28.05.2015

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.002611.07.15

Дата 16. 07. 2015 г.

На основании заявления № 02356

от 23.06.2015

Организация-изготовитель: "Ecolab Europe GmbH"  
Адрес: Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen, Switzerland ( Швейцария )  
Филиалы по приложению.

Импортер (поставщик), получатель: "Ecolab Europe GmbH"  
Адрес: Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen, Switzerland ( Швейцария )

Наименование продукции: **Пятновыводитель ржавчины "StainBlaster Rust Remover"**

Продукция изготовлена в соответствии: паспорт безопасности, декларация о соответствии, рецептура, описание

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, протоколы испытаний, паспорт безопасности, декларация о соответствии, рецептура, описание, макет этикетки, доверенность, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: вода, щавелевая кислота, этаноламины

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):  
протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации №  
ГСЭН.RU.ЦОА.021) №6635 12-Т от 09.07.2015 г.

№ 065027

Гигиеническая характеристика продукции:

см. приложение

**Область применения:** Для профессионального применения при стирке в прачечных, лечебных и лечебно-профилактических учреждениях, предприятиях сферы гостеприимства (гостиницы, общежития и т.д.), в прачечных школьных и дошкольных учреждениях, а также прачечных, обслуживающих предприятия общественного питания (рестораны, кафе, столовые, кейтеринговые компании), спортивные клубы, прачечные по стирке спецодежды


**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:** В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке.

**Информация, наносимая на этикетку:** В соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

**Продукция:** Пятновыводитель ржавчины "StainBlaster Rust Remover" соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



*С.Г. Сафонкина*  
подпись

Сафонкина С.Г.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

*Н.В. Завьялов*  
Завьялов Н.В.

*Е.Л. Скворцова*  
Скворцова Е.Л.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015  
Испытательный лабораторный центр: RA.RU.510895 от 28.05.2015

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.12.П.002611.07.15

Дата 16. 07. 2015 г.

Изготовитель: "Ecolab Europe GmbH"

Адрес: Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen, Switzerland ( Швейцария )

Филиалы 1. "Ecolab Deutschland GmbH" адрес: Reisholzer Werftstrasse 38-42, 40589 Dusseldorf, Germany (Германия); 2. "Ecolab Ltd." адрес: Duke Avenue, Stanley Green, Cheadle Hulme, Cheadle, Chesire, SK8 6 RB, United Kingdom (Великобритания); 3. "Ecolab BVBA/SPRL" адрес: Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4.210, 3980, Tessenderlo, Belgium (Бельгия); 4. "Ecolab SAS" адрес: BP 509, Avenue du General Patton, 51006 Chalons-en-Champagne Cedex, France (Франция); 5. "Ecolab Sp. z.o.o." адрес: 3, ul. Stalowa 9, 47-400, Raciborz, Poland (Польша); 6. "Ecolab d.o.o." адрес: Vajngerlova 4, 2000 Maribor, Slovenia (Словения); 7. "Ecolab S.r.l." адрес: Via Grandi 9/11, 20089 Rozzano (MI) Italy (Италия); 8. "Ecolab ApS" адрес: Carl Jacobsens Vej 29-37, 2500 Valby Denmark (Дания); 9. "Ecolab BV" адрес: Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein, Netherlands (Нидерланды); 10. "Ecolab S.A." адрес: 25 km., Old National Road Athens - Thiva 19600 Mandra Attikis, Greece (Греция); 11. "Ecolab Ltd." адрес: Forest Park, Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar, Co. Westmeath- Ireland (Ирландия); 12. "Ecolab Ltd." адрес: Lotherton Way, Garforth Leeds LS25 2JY United Kingdom (Великобритания); 13. "Ecolab Inc" адрес: 2305 Sherwin St, Garland, TX 75041, USA (США)

**Гигиеническая характеристика продукции:**

**Вещества, показатели (факторы)**

Острая токсичность при введении в желудок, DL50, мг/кг  
Ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы

**Фактическое значение**

3-4 класс опасности, DL50 более 150  
3-4 класс опасности, наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных  
может оказывать разъедающее действие. Исследование не проводилось в соответствии с критерием: средство содержит этаноламины

**Гигиенический норматив**

3-4 класс опасности, DL50 более 150  
3-4 класс опасности, наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных  
0 (допускается наличие раздражающего действия более 1-го балла при условии содержания в маркировке требования об использовании СИЗ и Иваненко А.В.

Главный врач  
(заместитель главного врача)



*Подпись*  
подпись

Сафонкина С.Г.  
Ф. И. О.

Заведующий отделом профилактической токсикологии

*Подпись*

Завьялов Н.В.  
Скворцова Е.Л.  
Скворцова Е. Л.

Эксперт (эксперты)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015  
Испытательный лабораторный центр: RA.RU.510895 от 28.05.2015

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.12.П.002611.07.15

Дата 16. 07. 2015 г.

**Вещества, показатели (факторы)**

**Фактическое значение**      **Гигиенический норматив**  
заведомо, обладающие      соответствующих  
раздражающим действием      предупреждающих надписей  
на кожу, рН - 0,5-1,5.      и пиктограмм).

Обязательна маркировка  
потребительской упаковки  
(пиктограмма и текст,  
использование СИЗ).

0 (допускается наличие  
раздражающего действия  
более 0 балла при условии  
содержания в маркировке  
требования об  
использовании СИЗ и  
соответствующих  
предупреждающих надписей  
и пиктограмм).

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме  
применения на конъюнктиву глаза, баллы

может оказывать  
разъедающее действие.  
Исследование не  
проводилось в соответствии  
с критерием: средство  
содержит этаноламины  
заведомо, обладающие  
раздражающим действием  
на конъюнктиву глаза, рН -  
0,5-1,5. Обязательна  
маркировка  
потребительской упаковки  
(пиктограмма и текст,  
использование СИЗ).

0  
0,5-1,5 (согласно данным  
паспорта безопасности)  
3,0-11,5 (допускается рН  
менее 3,0 при условии  
содержания  
предупредительной  
маркировки и указаний на  
способ применения с  
адекватными защитными

Сенсибилизирующее действие, баллы  
Показатель активности водородных ионов (рН)

Главный врач  
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



*Подпись*  
подпись

Иващенко А.В.  
Сафонкина С.Г.  
Ф. И. О.



*Подпись*  
Завьялов Н.В.  
Скворцова Е.Л.  
Скворцова Е. Л.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015  
Испытательный лабораторный центр: RA.RU.510895 от 28.05.2015

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.12.П.002611.07.15

Вещества, показатели (факторы)

Массовая доля активного хлора, %

Дата 16. 07. 2015 г.

Фактическое значение

Гигиенический норматив  
мерами).

Исследования показателя не  
требуется поскольку состав  
не содержит ингредиентов,  
способных выделять  
активный хлор.

Главный врач  
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



*С.Г.*  
подпись



Иваненко А.В.

Сафонкина С.Г. ф. и. о.

Завьялов Н.В.  
Скворцова Е.Л.

Скворцова Е. Л.